

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 2018-001 base

La Società Piacentini Srl con sede in Via Tirino n. 85 a Chieti, dichiara che la porta blindata per uso residenziale modello Dolmen una anta e due ante, è conforme al campione sottoposto a prove presso un ente terzo* ed ha ottenuto i seguenti risultati prove tipo, con riferimento alla norma armonizzata Uni En 14351-1 (Regolamento UE n. 305/2011 - sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3):

* prove eseguite presso l'ITC-CNR N° 0970 di Milano, numero rapporto 0571, ed il Consorzio Legnolegno N° 1709 di Correggio (Re), numero dei rapporti 008A/08 – 0966/08 – 0965/08 – 0107R/08.

Antieffrazione: Uni En 1627-30, metodo di prova e classificazione.....classe 3
Permeabilità all'aria: Uni En 1026 metodo di prova, Uni En 12207 classificazione.....classe 1
Tenuta all'acqua: Uni En 1027 metodo di prova, Uni En 12208 classificazione.....classe NPD^
Resistenza al vento: Uni En 12211 metodo di prova, Uni En 12210 classificazione...classe C5
Trasmittanza termica: Uni En Iso 10077/1-2 metodo di prova, risultato..... $U_d = 2,44 \text{ W/m}^2\text{K}$
Isolamento acustico: Uni En Iso 140/3 metodo di prova, En Iso 717-1, risultato..... $R_w 31 \text{ Db}$
Sostanze pericolose: non presenti
^NPD = nessuna prestazione dichiarata.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Chieti, 23 gennaio 2018

Piacentini s.r.l.
Via Tirino, 85 - 66013 CHIETI S. - ITALY
Capitale Sociale € 95.000, 00 i.v.
Registro Imprese CH 01992950699
E.P.IVA 04992950699